



INDU**STAR** TYRES

Built to Last



**BIAS
TIRES**

FOR LIGHT TRUCK &
COMMERCIAL TRUCK

**NEUMÁTICOS
CONVENCIONALES**

PARA CAMIÓN
LIGERO Y PESADO

BUILT TO LAST

On the world's most demanding roads a new leader in the tire industry is born, Industar Tyres.

After years of exhaustive research and development, Industar has been able to combine Indian manufacturing excellence with Chinese affordability and has developed a tire solution for the most extreme road conditions.

Industar bridges the gap between durability and affordability. Since its inception, Industar was engineered to provide its customers a tire that will exceed their expectations. No expense has been spared in the development and testing of our tires. Industar is confident that our tires will provide the best cost per kilometer ratio available in today's market.

From Industar's fortified casing and special compounding, to the world-class engineering. We promise to deliver quality and satisfaction to our customers.

CONSTRUIDAS PARA DURAR

En los más exigentes caminos del mundo nace un nuevo líder en la industria del neumático, Industar.

Después de años de exhaustiva investigación y desarrollo, Industar ha combinado la excelencia de la fabricación India con la accesibilidad China, y ha desarrollado una solución para las más extremas condiciones en carretera.

Industar llena el vacío entre durabilidad y accesibilidad. Desde su creación, Industar fue diseñada para proporcionar a sus clientes un neumático que supere sus expectativas. No se escatimaron gastos en la elaboración y prueba de nuestros neumáticos. Industar confía en que nuestros neumáticos serán la mejor relación costo por kilómetro disponible en el mercado actual.

Desde la carcasa fortificada y la composición especial de los neumáticos hasta la mejor tecnología de ingeniería mundial, en Industar nos comprometemos a ofrecer calidad y satisfacción a nuestros clientes.





CERTIFICATE / CERTIFICADO **ISO**



CERTIFICATE / CERTIFICADO **ISO**



CERTIFICATE / CERTIFICADO **DOT**



CERTIFICATE / CERTIFICADO **DOT**

PREMIUM XD-MILER

SIZE / TAMAÑO	PLY / LONAJE	OVERALL DIAMETER / DIAMETRO (mm)	NON-SKID DEPTH / PROFUNDIDAD DE LABRADO (mm)	SEC. WIDTH / ANCHO DE SECCIÓN (mm)	LOAD / CARGA		PRESSURE / PRESIÓN	
					S (kg)	D (kg)	S (kpa)	D (kpa)
6.00-14	8	676	11	152	690	600	420	420
6.50-14	8	703	12	162	785	690	420	420
6.50-14	10	703	12.0	162	785	690	420	420
7.00-16	12	772	11.5	182	1215	1060	630	630
7.00-16	14	772	11.5	182	1320	1180	730	730
7.50-16	16	796	12.0	190	1580	1390	760	760
8.25-16	16	854	16.5	208	1800	1600	730	730
8.25-20	16	989	16.5	240	2430	2180	910	840
9.00-20	16	1021	17.0	258	2900	2500	880	810
10.00-20	16	1055	18	273	3000	2630	795	725
11.00-20	18	1099	18	296	3265	2865	795	725
12.00-20	18	1128	18.5	326	3750	3350	810	740



- Reinforced casings for more recaps
- Cut-chip resistant and long wear compounding
- Extra siping for better wet traction
- Stone expelling groves
- Modern sidewall design

- Casco reforzado para más recapes
- Composición resistente a los cortes y de largo desgaste
- Grietas adicionales para una mejor tracción en húmedo
- Surcos de expulsión de piedra
- Flanco de diseño moderno

PREMIUM

POWER-LUG

SIZE / TAMAÑO	PLY / LONAJE	OVERALL DIAMETER / DIAMETRO (mm)	NON-SKID DEPTH / PROFUNDIDAD DE LABRADO(mm)	SEC. WIDTH / ANCHO DE SECCIÓN (mm)	LOAD / CARGA		PRESSURE / PRESIÓN	
					S (kg)	D (kg)	S (kpa)	D (kpa)
6.50-14	8	703	12	162	785	690	420	420
6.50-14	10	703	12.0	162	785	690	420	420
7.00-16	12	772	14	182	1215	1060	630	630
7.00-16	14	772	14	182	1215	1060	630	630
7.50-16	16	796	16.5	190	1580	1390	760	760
8.25-16	16	854	16.5	208	1800	1600	730	730
10.00-20	16	1049	21	268	3000	2630	795	725
11.00-20	18	1086	21.6	292	3265	2865	795	725
12.00-20	18	1131	21.5	324	3750	3350	810	740
11.00-22	18	1138	21	260	3800	3200	900	800
12.00-24	18	1229	21.5	325	4250	3750	810	740



- Reinforced casings for more recaps
- Cut-Chip resistant and long wear compounding
- Extra deep self-cleaning lugs
- Heat dissipating groves
- Modern sidewall design

- Casco reforzado para más recapes
- Composición resistente a los corte y de largo desgaste
- Orejetas extra-profundas de auto-limpieza
- Surcos de expulsión de piedra
- Flanco de diseño moderno

Industar **LIMITED WARRANTY**

WHAT IS COVERED UNDER THIS WARRANTY AND FOR HOW LONG:

1. **25% FREE REPLACEMENT WARRANTY** If any Industar Tyre covered by this warranty becomes unserviceable due to defect in workmanship or material during the first 25% of the original tread life (calculated by subtracting one-quarter (1/4), the difference between the original new tire tread depth and 2/32" from the original new tire tread depth), then Industar will replace the tire with a new Industar Tyre free of charge.
2. **PRORATED TIRE REPLACEMENT** Industar tires covered by this warranty that become unserviceable due to a defect in workmanship or material during the life of the original usable tread (down to 2/32 remaining usable tread), will be reimbursed to the owner on a prorated F.O.B. value basis. You pay only for the mounting, balancing, taxes and miscellaneous fees.

WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

- Irregular wear or tire damage due to:
 - Road hazards (including punctures, cuts, snags, impact breaks, etc.)
 - Wreck, collision or fire.
 - Improper inflation, overloading, high-speed spin-up, misapplication, misuse, negligence, racing, chain damage, or improper mounting or demounting.
 - Mechanical condition to the vehicle.
- Ride disturbance after the first 2/32" tread wear or due to damaged wheels or any vehicle condition.
- Any tire intentionally altered after leaving the factory producing Industar Tyres to change its appearance (example: white inlay on a black tire).
- Tire with weather cracking which were purchased more than three (3) years prior to presentation for adjustment.
- Tires manufactured three (3) or more years prior to presentation are not covered.
 - Tire branded or marked "Non-Adjustable (N/A)", "IA" or "Blemished" (Blem), or previously adjusted.
 - Failure, damage, or irregular wear due to:
 - Accident or vandalism, improper misalignment, wheel imbalance, fault shocks or brakes;
 - Mechanical condition of vehicle, including misalignment, wheel imbalance, faulty shocks or brakes;
 - Misapplication of tire, use of improper inner tube or flap;
 - Alteration of the tire or addition of alien material or transfer from one vehicle to another;
 - Tire failed due to faulty retreading or material; and
 - Cost of mounting and balancing service.
- Material added to a tire after leaving a factory producing Industar tires: for example: tire fillers, sealants, or balancing substances. If the added material is the cause of the tire being removed from service, the tire will not be adjusted.
- Loss of time, inconvenience, loss of use of vehicle, incidental or consequential damage.
- This list does not encompass all examples of non-warranty situations, others may apply.

END OF WARRANTY:

A tire has delivered its full original tread life and the new tire coverage of this warranty ends when the tread wear indicators become visible or three (3) years from the date of original tire manufacture.



Neumáticos Industar **GARANTÍA LIMITADA**

¿QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍA? Y ¿POR CUÁNTO TIEMPO?


- 1. 25% SUBSTITUCIÓN GRATIS DE GARANTÍA** Si algún neumático Industar cubierto por esta garantía se convierte inservible debido a un defecto en materiales o mano de obra durante el primer 25% de la vida de rodadura (calculado restando un cuarto (1/4) de la diferencia entre la profundidad del neumático nuevo y 2/32”), entonces Industar sustituirá el neumático con un neumático Industar nuevo de forma gratuita.
- 2. REEMPLAZO DE LLANTAS POR PRORRATEADO** Los neumáticos Industar que están cubiertos bajo esta garantía, que se vuelvan inservible debido a un defecto en materiales o mano de obra durante la vida útil de rodadura (hasta 2/32 restantes utilizables de rodadura), se reembolsara al propietario en forma prorrateada el valor en base al costo FOB. Usted pagara solamente por el montaje, equilibrado, tasas, y gastos misceláneos.

¿QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA?

- Desgaste irregular de neumáticos o daños debidos a:
 - Riesgos de carretera (incluidos los pinchazos, cortes, enganches, saltos de impacto, etc.)
 - Naufragio, colisión o incendio.
 - Inflación inadecuada, sobrecarga, alta velocidad de giro, uso indebido, negligencia, carreras, cadenas de nieve o montaje o desmontaje inadecuado.
 - Condición mecánica del vehículo.
- Perturbación de paseo después de la primera 2/32” de desgaste o daño debido a las ruedas o cualquier condición de vehículo.
- Cualquier neumático intencionalmente alterado después de salir de la fábrica de neumáticos Industar para cambiar su apariencia (por ejemplo: incrustación de color blanco sobre el negro del neumático).
- Neumáticos con grietas de tiempo que se compraron más de tres (3) años anteriores a la presentación de un nuevo ajuste.
- Neumáticos fabricados de tres (3) o más años antes de su presentación no están cubiertos.
 - Los neumáticos marcados de marca “no-ajustable (N/A)”, “IA” o “Blemished” (Blem), o previamente ajustadas.
 - El daño o el desgaste irregular, debido a:
 - Accidente o vandalismo, mala alineación, desequilibrio de la rueda, los frenos defectuosos, o choques;
 - Aplicación incorrecta de los neumáticos, el uso inadecuado de tubo interno o solapa;
 - Alteración de la llanta o adición de material extranjero o la transferencia de un vehículo a otro;
 - Neumático fallo debido a un defecto de reencauche o material;
 - Costo de servicio de montaje y equilibrado.
- Material añadido a un neumático después de salir de una fábrica de neumáticos Industar: (por ejemplo: relleno, selladores, o sustancias de equilibrio). Si el material añadido es la causa que falle el neumático, el neumático no será ajustado.
- Pérdida de tiempo, molestias, pérdida de uso de vehículo, daños incidentales o consecuentes.
- Esta lista no incluye todos los ejemplos de situación que no son cubiertas bajo esta garantía, otras pueden aplicar.

FIN DE LA GARANTÍA:

Un neumático ha entregado toda su vida original de rodadura del neumático y la nueva cobertura de esta garantía termina cuando los indicadores de desgaste se hacen visibles, o tres (3) años a partir de la fecha original de fabricación de neumáticos.



**7500 NW 35TH TERRACE
MIAMI, FL 33122**

Tel. (305) 696-0096

Fax: (305) 696-5926

www.industartyres.com